

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
PARA LA CESIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL  
SERVICIO DE CAFETERÍA DEL CENTRO  
MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES**

# PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL CENTRO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES

## 1 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS A PRESTAR

### 1.1 – Objetivos

El servicio de cafetería del Centro municipal de Personas Mayores persigue los siguientes objetivos:

- Ofrecer al usuario un servicio de cafetería que incluya desayunos, aperitivos, raciones, etc....
- Ofrecer al usuario un servicio de comidas equilibradas de manera diaria.
- Apoyar acontecimientos específicos que se programen desde la concejalía.
- Propiciar que el local de cafetería sea un espacio de relación social entre iguales en el que impere la buena convivencia.

### 1.2 – Destinatarios

Al considerarse una prestación más que ofrece el Centro municipal de Personas Mayores y no estar abierta al exterior, el servicio se limitará a los usuarios del Centro y sus familiares así como a los empleados del mismo y sus visitas.

Previa autorización de la dirección del Centro podrá abrirse selectivamente a otros colectivos.

### 1.3 – Servicios a prestar

- Servicio de cafetería.
- Servicio de comedor.

- Servicio de préstamo de juego y prensa diaria (gestionado por el personal de conserjería del centro).
- Servicio de apoyo a actividades específicas.

Los productos ofertados en cada servicio serán valorados en el apartado "Proyecto de explotación".

#### **1.4 – Recursos humanos**

Dada la importancia de este apartado en la definición de la calidad en los servicios de atención a personas mayores se debe disponer del personal preciso para atender la cocina, el servicio normal de barra, la limpieza y aquel otro que se necesite emplear.

Todo el personal que presta el servicio deberá estar correctamente uniformado y aseado, y demostrará en todo momento el necesario respeto a los usuarios del centro.

Asimismo deberá disponer de carné de manipulador de alimentos vigente. Orden a supervisar el cumplimiento de esta obligación, el adjudicatario presentará al Ayuntamiento relación nominal de dichos trabajadores junto con copia de su correspondiente carné, obligándose a comunicar cualquier variación que se produzca al respecto.

Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario y por ende este tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, a tenor de la legislación laboral y social, sin que en ningún caso pueda esgrimirse derecho alguno por dicho personal en relación con el Ayuntamiento, ni exigirse a este responsabilidad de clase alguna, como consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y su trabajadores.

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente sobre derecho laboral y seguridad social, de integración de minusválidos y de prevención de riesgos laborales y cuidará la observancia sobre las normas de higiene sanitaria que resulten de aplicación. Así como hacer cumplir las normas de funcionamiento del centro.

## **1.5 – Disposición organizativa**

### **1.5.1. Ámbito temporal**

El servicio se realizará durante todo el año excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 y 6 de enero.

### **1.5.2. Horario**

De lunes a viernes de 9:00 a 20:30 h, los sábados de 11:00 a 21:00 h, y los festivos de 9:00 a 20:00 h.

### **1.5.3. Equipamientos y recursos materiales**

El servicio de cafetería se realizará en un local del Centro municipal de Personas Mayores no abierto al exterior.

Dicho local cuenta con un pequeño almacén en cocina y uno de mayores dimensiones.

Está dotado de cortinas (colocadas en 2007) y mesas y sillas (colocadas en 2007).

La cocina está provista del mobiliario necesario para prestar el servicio. Todo ello se relaciona en el Anexo 1.

El menaje, la vajilla y los elementos auxiliares que necesite el adjudicatario para la realización del servicio deberá ser dispuesto por éste, así como la reposición del mobiliario y enseres de cocina que sea necesario para un correcto desarrollo del servicio y que como mínimo se ajustará a lo establecido en el Anexo 1.

## **1.6 – Precios de los productos**

Los precios de los artículos que se dispensen en cafetería serán motivo de valoración en el apartado “Proyecto de explotación”, debiéndose ajustar a la media de precios de los centros de mayores de la Comunidad de Madrid.

Las listas de precios se colocarán en lugar perfectamente visible para el público.

## 2 – PRECIO


Como contraprestación a la adjudicación objeto de este contrato la empresa adjudicataria abonará al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes un canon general de explotación cuyo importe mínimo anual será de 1000 €.

A este precio se le repercutirá el IVA correspondiente al 16%, por importe de 160 € que será motivo de valoración en el apartado de “oferta económica”.


La estimación económica de la inversión asumida inicialmente por el Ayuntamiento y plasmada en el Anexo 2 es de 7.197,61 € que repondrá el adjudicatario, en caso necesario, para el óptimo funcionamiento del servicio.

---

San Sebastián de los Reyes, 2 de noviembre de 2009.



Fdo.: **Lola Linares Martínez**  
Jefa de Sección de Personas Mayores



Enterada **Dolores de Diego Fernández**  
Concejala Delegada de Personas Mayores

## ANEXO I

### **CARACTERÍSTICAS E INVENTARIO DEL CONTENIDO DEL LOCAL DESTINADO A CAFETERÍA DEL CENTRO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES**

El local destinado a servicio de cafetería se encuentra en la planta baja del edificio. La entrada principal a dicho local es la misma entrada principal del Centro, teniendo una puerta a la calle como salida de emergencia y otra también a la calle dentro de la cocina.

El local está distribuido en cafetería, cocina y almacén a lo largo de 160,98 m<sup>2</sup>.

▪ -Las instalaciones con las que cuenta dicho local son:

- Instalación de aire acondicionado frío y caliente regulable.
- Sistema de alarma con código individual.
- Tomas eléctricas suficientes para las distintas necesidades.
- Toma de televisión.
- Un almacén de 6 m x 1,36 m y pequeño espacio de almacén en cocina.

▪ - El mobiliario con que cuenta dicho local está compuesto por:

- 20 mesas cuadradas.
- 90 sillas.
- 6 taburetes.
- Cortinas en todas las ventanas.
- Percheros.
- Televisión.

- - El mobiliario instalado de cafetería y cocina adquirido en 2003 es el siguiente:

**1. CAMPANA DE HUMOS CON EXTRACTOR ALARSA HOSTELERA**

Dimensiones: 1500 x 700 x 600 mm.

Construcción en acero inoxidable. Con dos filtros a laberinto de 400 x 500 mm, un panel de 400 x 500 mm, y dos paneles de 200 x 500 mm, incluyendo un grupo centrífugo en el interior de la campana de 550 W y un caudal de 2250 m<sup>3</sup>/h.

**2. ELEMENTO NEUTRO MOD. EN-705 FAGOR**

Dimensiones: 350 x 750 x 300 mm.

Base: 350 x 750 x 560 mm.

Construido en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado ultrafino. Cubierta desmontable para limpieza.

**3. FREIDORA A GAS MOD. FG-710 FAGOR**

Dimensiones: 350 x 750 x 850 mm.

Dimensiones de la cuba: 302 x 345 x 360 mm.

Nº de cubas: 1.

Capacidad de la cuba: 15 litros.

Potencia: 13.000 Kcal/h. (15 Kw).

Construcción exterior, cuba y tapa en acero inoxidable. Cesto de fritura en cromo-níquel. Calentamiento por quemadores en función con la llama horizontal y tubos de acero inoxidable sumergidos en el aceite, controlados por electroválvulas de gas con seguridad termopar. Termostato de seguridad. Encendido automático a través de la llama piloto y piezoelectrónico. Regulación de la temperatura automática desde 60 a 200° C. Grifo de descarga del aceite con válvula de esfera. Con tapa ocultable durante la fritura. Lámpara de funcionamiento y de calentamiento.

**4. COCINA A GAS MOD. CG-720 FAGOR Y HORNO**

Dimensiones: 350 x 750 x 300 mm.

Consta De dos fuegos abiertos, con válvulas de seguridad y termopares en la mesa de trabajo.

Dimensiones de las parrillas de la mesa: 347 x 310 mm.

Potencia de los quemadores: 4 x 4.000 Kcal/h.

Potencia instalada: 8.000 Kcal/h. (9,3 Kw).

Construida exteriormente en acero inoxidable AISI 304 18/10. Quemadores de doble corona y llama estabilizada, en fundición. Parrillas construidas en fundición. Con pilotos para encendido de los quemadores.

## **5. SOPORTE DE EQUIPOS DE COCINA**

Compuesta por:

### **MUEBLE BAJO MOD. MB-705 FAGOR**

Dimensiones: 350 x 750 x 550 mm.  
Construido en acero inoxidable. Elemento a añadir a los aparatos de sobremesa para conseguir un aparato compacto. Patas regulables en altura.

### **MUEBLE BAJO MOD. MB-710 FAGOR**

Dimensiones: 700 x 750 x 550 mm.  
Construido en acero inoxidable. Elemento a añadir a los aparatos de sobremesa para conseguir un aparato compacto. Patas regulables en altura.

### **PUERTA SIMPLE ½ MÓDULO FAGOR**

Construcción en acero inoxidable AISI 304 18/10.

### **PUERTA DOBLE 1 MÓDULO FAGOR**

Construcción en acero inoxidable AISI 304 18/10.

## **6. ENCIMERA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE ALARSA HOSTELERA**

Dimensiones: 1000 x 700 x 850 + 100 mm.  
Con cantonera y entrepaños del mismo material, con seno soldado en encimera con grifería, incluso peto frontal cubresenos.



**7. MESA FRÍA FRENTE MOSTRADOR MOD. FMP-150 FAGOR**

Dimensiones: 1500 x 600 x 1045 mm.

Capacidad: 333 litros.

Nº de puertas: 2.

Consumo: 250 W.

Temperatura de trabajo: +2º a +6º C.

Construido exteriormente en acero inoxidable AISI 304 18/10, salvo el respaldo. La encimera tiene el frente curvo. Las puertas están dotadas con un dispositivo automático de cierre y fijación de apertura. El interior está construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 con fondo de aristas curvas. Los estantes interiores son de acero plastificado, con soportes de sujeción regulables el altura. El grupo es a derecha con puerta rejilla pivotante. Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm de espesor. Compresor hermético con condensador ventilado. Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio. Evaporación automática el agua de descarche. Control electrónico de la temperatura y del descarche, con visor digital indicador. Dotado con cajón auxiliar sobre el grupo frigorífico. Patas de acero inoxidable AISI 304 18/10 regulables en altura.

**8. ENCIMERA ESPECIAL ADAPTADA PARED DE ACERO INOXIDABLE ALARSA HOSTELERA**

Dimensiones: 1700 x 600 x 850 + 10 mm.

Construcción en acero inoxidable adaptada a pared, construida en fuerte armazón, base y rodapié en el mismo material, con baldas y cartabones en cada extremo y cremalleras para facilitar su regulación altura. Con fregadero de un seno. Alojamiento para lavavajillas, grifo monomando dos aguas y caño con pulsador lavamanos.

**9. ENCIMERA BAJO BARRA DE ACERO INOXIDABLE ALARSA HOSTELERA**

Dimensiones: 1700 x 600 x 850 + 10 mm.

Construcción en acero inoxidable, construida en fuerte armazón, base, rodapié y entrepaños en acero inoxidable, con cantoneras del mismo material.

#### **10. ENFRIADOR DE BOTELLAS MOD. BFP-150 FAGOR**

Dimensiones: 1500 x 550 x 850 mm.

Capacidad: 420 litros.

Nº de puertas: 3.

Temperatura de trabajo: entre +2º y +6º C.

Potencia frigorífica: 250 W.

Consumo: 250 W.

Construido interior y exteriormente en acero inoxidable AISI 304 18/10. Fondo interior con aristas curvas y separadores verticales. Cuadro rejilla de acero inoxidable AISI 304 18/10. Compresor hermético ventilado extraíble. Grupo refrigerado a la derecha. Aislamiento de poliuretano inyectado. Densidad 40 Kg. Sin CFC. Evaporador estático de aletas de aluminio y tubo de cobre. Interruptor general luminoso. Control de temperatura por termostato. Bandeja de desagüe. Frío estático. Patas regulables en altura construidas en acero inoxidable AISI 305 18/10.

#### **11. LAVAVAJILLAS MOD. FI-48 FAGOR**

Dimensiones: 600 x 600 x 820 mm.

Capacidad de lavado: 540 platos/hora.

Diámetro máximo de los platos: Ø 320 mm.

Potencia: 3,45 Kw.

Construcción en acero inoxidable AISI 304 18/10. Lavado y aclarado giratorios. Resistencias blindadas de acero inoxidable. Bandejas-filtro en la cuba de lavado. Control termostático de la temperatura de lavado a 60º C y aclarado a 90º C. Termostato de seguridad. Micro de seguridad en puerta. Dosificador y depósito de abrillantador incorporados. Dotación de cestas: 1 cesto base, 1 cesto para platos y 4 cubiletes de cubiertos.

#### **12. ENCIMERA BAJO BARRA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE ALARSA HOSTELERA**

Dimensiones: 1700 x 600 x 850 + 100mm.

Con entrepaños y cantoneras en acero inoxidable, incluso seno soldado en encimera con grifería. Preparado para alojar un lavavajillas y un fabricante de cubitos de hielo.

**13. FABRICADOR DE CUBITOS MOD. FCB 45A FAGOR**

Dimensiones: 500 x 580 x 800 mm.

Producción: 45 Kg/día.

Capacidad de l depósito: 25 Kg.

Refrigeración por aire.

Potencia total instalada: 620 W.

Cubito macizo.

Construido en acero inoxidable. La carrocería está aislada con poliuretano inyectado. Las partes de la máquina están en contacto con el agua y el hielo están realizadas con materiales y procedimientos según normas alimentarias.

**14. EXPOSITOR NEUTRO MOD. ARGENTA ECARL GAYC**

Dimensiones: 1020 x 370 x 195 mm.

Con iluminación.

Cristal curvado.

Puertas correderas de fácil limpieza y cubierta de cristal vitrificado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales. En color plata.

**15. EXPOSITOR REFRIGERADO MOD. VARC6A GAYC**

Dimensiones: 1437 x 396 x 245 mm.

Cristal curvo.

Dos posibilidades de uso: con agua (baño María) o sin agua (frío seco). Temperatura: termostato electrónico regulable que incorpora un sistema temporizador de seguridad. Termómetro electrónico de temperatura constante con lectura digital. Sensores electrónicos ocultos, fuera del alcance de posibles manipulaciones que facilitan la limpieza interior de cada cuba sin obstáculos. Cuba con desagüe. Alcance de la temperatura deseada en el mínimo tiempo. Protector translúcido de la pantalla de luz según normativa vigente, que evita la proyección de calor hacia los alimentos y protege el fluorescente de golpes y suciedades. Puertas correderas de fácil limpieza y cubierta de cristal vitrificado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales. Funcionamiento mediante compresor silencioso incorporado a distancia. Acabado en color plata. Expositor para 6 bandejas GN 1/3 x 40.

**16. SOTABANCO CAFETERO CON CHAFLÁN ALARSA HOSTELERA**

Dimensiones: 1957 x 600 x 1045 mm.  
Con encimera, costados y estantes en acero inoxidable, incluso patas regulables y cajones en acero inoxidable con guías con rodamientos, así como tolva de recogida desmontable.

**17. TERMO DE LECHE DE 7 LITROS GAGGIA**

Capacidad: 7 litros.  
Construido en acero inoxidable 18/8. Calentamiento por sistema baños maría mediante resistencia blindada de 1200 W. Termostato regulado con posible variación. Dotado con piloto indicador de funcionamiento. Grifo de salida de doble posición con retorno automático. Interruptor luminoso. Bandeja recoge-gotas desmontable.

**18. CAFETERA MOD. NERA 2-E GAGGIA**

Dimensiones: 670 x 490 x 405 mm.  
Con dos grupos.  
Volumen: 12 litros.  
Potencia: 2.600 W.  
Control electrónico para la obtención del café. Con electrobomba y válvula de erogación con sistema programable. Grupo de café de infusión física. Grifos de vapor y agua con salidas orientables mediante rótula. Doble válvula de seguridad en caldera. Carrocería en acero inoxidable.

**19. MOLINO DE CAFÉ MOD. TC-2 GAGGIA**

Dimensiones: 180 x 310 x 610 mm.  
Capacidad de la tolva: 2 Kg.  
Dosificador: 600 grs.  
Potencia del motor: 0.050 HP.  
Velocidad: 1300 rpm.  
Construido en acero templado y rectificado. Con protección térmica incorporada. Dosificador regulable. Tolva fumée para protección del café. Incorpora bandeja recogedora de café.

**20. HORNO MICROONDAS CON GRILL MOD. MW-172 (COMBI) PORTINOX**

Dimensiones: 482 x 330 x 308 mm.

Capacidad: 2º litros.

Consumo microondas: 1400 W.

Salida potencia: 800 W.

Grill: 900 W.

Consumo total: 2200 W.

Plato giratorio. 5 niveles de potencia en microondas. Varios niveles de programación para cocinado automático.

Construcción en acero inoxidable.

**21. ARMARIO REFRIGERADOR MOD. AFP-701 FAGOR**

Dimensiones: 710 x 710 x 2110 mm.

Capacidad: 600 litros.

Nº de puertas: 1.

Nº de parrillas: 3.

Potencia eléctrica: 0,21 Kw.

Consumo en refrigeración: 208 W.

Frío estático.

Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10, excepto el respaldo. Construcción interior en acero inoxidable AISI 18/10 con fondo de aristas curvas. Estantes interiores en acero plastificado, regulables en altura. Con iluminación interior. Temperatura de trabajo entre +2º y +8º C. Compresor hermético ventilado extraíble. Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm de espesor. Evaporador de tubo de cobre con aletas de aluminio.

Evaporación automática del agua de descarche. Interruptor general luminoso. Control de temperatura y de descarche electrónico con display indicador. Puertas con dispositivo automático de cierre. Patas construidas en acero inoxidable regulables en altura.

**22. ESTANTERÍA ALUMINO + PROPILENO ALARSA HOSTELERA**

Dimensiones: 1200 x 500 x 1780 mm.

Estantería de acero inoxidable con estructura de aleación de aluminio y estantes de polipropileno, con parrillas extraíbles para limpieza y pies de altura regulable.

**23. ESTANTE MURAL ADAPTADO PARED ALARSA HOSTELERA**

Dimensiones: 1700 x 350 x 40 mm.  
Construido mediante balda de acero inoxidable con cartabones del mismo material en cada extremo.

**24. LAVAVAJILLAS MOD. FI-48B FAGOR**

Dimensiones: 600 x 600 x 850 mm.  
Capacidad de lavado: 540 platos/hora.  
Potencia total instalada: 3,52 Kw.  
Temperatura de lavado: 55°-60° C.  
Temperatura de aclarado: 85°-90° C.  
Duración del ciclo de lavado: 120 a 180 segundos.  
Diámetro máximo de los platos: Ø 32 cms.  
Construido en acero inoxidable AISI 304. Dotado de brazos giratorios de lavado y aclarado en acero inoxidable AISI 304. Lavado y aclarado giratorio. Calentamiento con resistencias blindadas. Interruptor de seguridad en caso de apertura de puerta. Con filtro antiparasitario. Techo y fondo de cuba redondeados y estampados, para facilitar la limpieza y fondo con inclinación. Dotado con motobomba de desagüe.

---

San Sebastián de los Reyes, 2 de noviembre de 2009.



**Fdo.: Lola Linares Martínez**  
Jefa de Sección de Personas Mayores

## **ANEXO II**

**IMPORTE CON DEPRECIACIÓN DEL  
EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL Y MOBILIARIO  
DEL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL CENTRO  
MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES**

## LISTADO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE LA COCINA DEL CENTRO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES

Cantidad	Equipamiento	Importe compra	Coefficiente de amortización	Importe actual con depreciación	Observaciones
1	Campana humos con extractor Alarsa	1.900,74 €	15%	190,07 €	
1	Elemento neutro Mod. EN 705 Fagor	306,56 €	15%	30,66 €	
1	Freidora a gas MOD. FG-710 Fagor	1.495,56 €	15%	149,56 €	
1	Cocina a gas 4 quemadores y horno Fagor	2.708,86 €	15%	270,89 €	
1	Soporte equipos de cocina	629,72 €	15%	62,97 €	
1	Encimera especial acero inox. Alarsa	543,54 €	15%	54,35 €	
1	Mesa fría frente mostrador Mod. FMP-150 Fagor	1.197,28 €	15%	119,73 €	
1	Encimera especial adaptada pared acero inox. Alarsa	1.371,27 €	15%	137,13 €	
1	Encimera bajo barra de acero inox. Alarsa	914,73 €	15%	91,47 €	
1	Enfriador de botellas MOD. BFP-150 I Fagor	716,72 €	15%	71,67 €	
1	Lavavajillas MOD. FI-48	1.570,14 €	15%	157,01 €	
1	Encimera bajo barra especial acero inox. Alarsa	1.196,46 €	15%	119,65 €	
1	Fabricador de cubitos MOD. FCB 45A Fagor	1.487,28 €	15%	148,73 €	
1	Expositor neutro MOD. Argenta Ecarl Gayc	280,05 €	15%	28,00 €	
1	Expositor refrigerado MOD. VARC6A Gayc	868,03 €	15%	86,80 €	
1	Sotobanco cafetero con chafan Alarsa	1.193,15 €	15%	119,32 €	
1	Termo de leche de 7 Litros Gaggia	326,85 €	15%	32,69 €	
1	Cafetera MOD. NERA 2-E Gaggia	2.293,32 €	15%	229,33 €	
1	Molino de café MOD. TC-2 Gaggia	255,30 €	15%	25,53 €	
1	Horno microondas con grill MOD. MW-172 COMBI	389,52 €	15%	38,95 €	
1	Armario refrigerado MOD. AFP-701 Fagor	1.172,42 €	15%	117,24 €	
1	Estantería aluminio + polipropileno Alarsa	266,22 €	15%	26,62 €	
1	Estante mural adaptado pared Alarsa	318,16 €	15%	31,82 €	
1	Lavavajillas MOD. FI-48B Fagor	1.669,60 €	15%	166,96 €	
<b>TOTAL</b>		<b>25.071,49 €</b>		<b>2.507,15 €</b>	

## EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE CAFETERÍA DEL CENTRO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES

Cantidad	Equipamiento	Importe compra	Coefficiente de amortización	Importe actual con depreciación	Observaciones
6	Cortinas	4.363,92 €	10%	3.272,94 €	
	20 mesas y 90 sillas	1.890,03 €	10%	1.417,52 €	
<b>TOTAL</b>		<b>6.253,95 €</b>		<b>4.690,46 €</b>	

\* Los coeficientes de amortización lineales se han obtenido de la Tabla de Coeficientes de Amortización del Anexo del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Sociedades (B.O.E. número 189 de 06/09/2004): División 6 Agrupación 62. Hostelería, Restaurante y Café y Elementos comunes apartado 4) de mobiliario y enseres



<b>LISTADO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE LA CUCINA DEL CENTRO DE PERSONAS MAYORES</b>	<b>Valor Inicial</b>	<b>Coefficiente de amortización</b>	<b>En 6 años</b>	<b>Total a descontar</b>	<b>Resultado final</b>
Campana humos con extractor Alarsa	1.900,74 €	15,00%	90%	1.710,67 €	190,07 €
Elemento neutro Mod. EN 705 Fagor	306,56 €	15,00%	90%	275,91 €	30,66 €
Freidora a gas MOD. FG-710 Fagor	1.495,56 €	15,00%	90%	1.346,01 €	149,56 €
Cocina a gas 4 quemadores y horno Fagor	2.708,86 €	15,00%	90%	2.437,97 €	270,89 €
Soporte equipos de cocina	629,72 €	15,00%	90%	566,75 €	62,97 €
Encimera especial acero inox. Alarsa	543,54 €	15,00%	90%	489,19 €	54,35 €
Mesa fría frente mostrador Mod. FMP-150 Fagor	1.197,28 €	15,00%	90%	1.077,55 €	119,73 €
Encimera especial adaptada pared acero inox. Alarsa	1.371,27 €	15,00%	90%	1.234,14 €	137,13 €
Encimera bajo barra de acero inox. Alarsa	914,73 €	15,00%	90%	823,26 €	91,47 €
Enfriador de botellas MOD. BFP-150 I Fagor	716,72 €	15,00%	90%	645,05 €	71,67 €
Lavavajillas MOD. FI-48	1.570,14 €	15,00%	90%	1.413,13 €	157,01 €
Encimera bajo barra especial acero inox. Alarsa	1.196,46 €	15,00%	90%	1.076,81 €	119,65 €
Fabricador de cubitos MOD. FCB 45A Fagor	1.487,28 €	15,00%	90%	1.338,55 €	148,73 €
Expositor neutro MOD. Argenta Ecarl Gayc	280,05 €	15,00%	90%	252,04 €	28,00 €
Expositor refrigerado MOD. VARC6A Gayc	868,03 €	15,00%	90%	781,23 €	86,80 €
Sotobanco cafetero con chafan Alarsa	1.193,15 €	15,00%	90%	1.073,84 €	119,32 €
Termo de leche de 7 Litros Gaggia	326,85 €	15,00%	90%	294,17 €	32,69 €
Cafetera MOD. NERA 2-E Gaggia	2.293,32 €	15,00%	90%	2.063,99 €	229,33 €
Molino de café MOD. TC-2 Gaggia	255,30 €	15,00%	90%	229,77 €	25,53 €
Horno microondas con grill MOD. MW-172 COMBI	389,52 €	15,00%	90%	350,56 €	38,95 €
Armario refrigerado MOD. AFP-701 Fagor	1.172,42 €	15,00%	90%	1.055,18 €	117,24 €
Estantería aluminio + polipropileno Alarsa	266,22 €	15,00%	90%	239,60 €	26,62 €
Estante mural adaptado pared Alarsa	318,16 €	15,00%	90%	286,35 €	31,82 €
Lavavajillas MOD. FI-48B Fagor	1.669,60 €	15,00%	90%	1.502,64 €	166,96 €
<b>TOTAL</b>					<b>2.507,15 €</b>

<b>EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO DE PERSONAS MAYORES</b>	<b>Valor Inicial</b>	<b>Coefficiente de amortización</b>	<b>En 2 años y medio</b>	<b>Total a descontar</b>	<b>Resultado final</b>
Cortinas	4.363,92 €	10%	25%	1.090,98 €	3.272,94 €
20 mesas y 90 sillas	1.890,03 €	10%	25%	472,51 €	1.417,52 €
<b>TOTAL</b>					<b>4.690,46 €</b>

